


3. Photomontages de l'aire rapprochée

Quinze photomontages ont été réalisés pour illustrer les impacts du projet sur l'aire d'étude rapprochée. Leur localisation apparaît sur la carte ci-contre.




Vue 27 : Prise de vue depuis les hauteurs du Petit Murat, en panorama sur Bénévent-l'Abbaye

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / patrimoine

Ce point de vue est peu fréquenté mais permet une vue panoramique sur le bourg et l'église Bénévent-l'Abbaye (listée comme monument historique), ainsi que sur les Monts de Saint Goussaud et d'Ambazac en arrière-plan. Le projet habille le relief des Monts de Saint Goussaud et marque un seuil de profondeur de champ par rapport au coteau du Bois des Echelles, plus éloigné et plus bleuté par la perspective atmosphérique. La silhouette du bourg et du clocher reste toutefois l'élément principal de cette vue tandis que le projet est très lointain.

L'impact est modéré depuis ce point de vue peu fréquenté.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 594586 / 6558849
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 10:58
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 244°
Angle visuel du parc : 3°
Eolienne la plus proche : E1, à 9 473 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 26 : Prise de vue depuis la table d'orientation du Puy de Gaud, aux abords du GR654


Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie / axes de communication / patrimoine / tourisme

Commentaire de l'état initial de la vue

Depuis le belvédère (table d'orientation) le projet est visible en entier, mais à bonne distance (9 km). Il marque un seuil entre les Monts de Saint Goussaud à gauche et ceux d'Ambazac, en arrière-plan à droite. Il occupe un angle visuel limité à l'horizon et les éoliennes semblent accompagner le relief du Puy Rio.

L'impact est faible.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 594484 / 6558111
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 11:23
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 244°
Angle visuel du parc : 3,5°
Eolienne la plus proche : E1, à 9 008 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 25 : Prise de vue depuis la D914 au sud-ouest de Bénévent-l'Abbaye

Enjeux : axes de communication


Depuis la sortie du village sur la D 914, le projet est aussi visible dans le lointain. Cette vue est ponctuelle, dans un contexte routier. Les 4 éoliennes se dressent sur les hauteurs au second plan, dans une composition souple mais bien lisible.

L'impact est faible.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 593322 / 6558031
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 11:10
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 238°
Angle visuel du parc : 4°
Eolienne la plus proche : E1, à 7 967 m

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 24 : Prise de vue depuis la terrasse de l'église de Bersac-sur-Rivalier

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie / patrimoine

Les abords de l'église, listée comme monument historique, forment une terrasse au cœur du bourg, en belvédère vers les Monts d'Ambazac et les Monts de Saint-Goussaud. Le projet est visible dans le lointain et réhausse le relief du Puy du Rio.

L'impact est faible.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 578421 / 6554559
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 16:40
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 90°
Angle visuel du parc : 6,5°
Eolienne la plus proche : E3, à 7 697 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 23 : Prise de vue depuis la D43, dans la vallée du ruisseau du Moulard au niveau de Reix

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / axes de communication

Depuis la D43, dans la vallée du Ruisseau du Moulard, le projet habille la ligne d'horizon des Monts de Saint Goussaud, sans générer de sensation de surplomb sur les derniers versants des Monts de Saint Goussaud et la vallée du ruisseau du Moulard qui les délimite. En effet, les éoliennes restent de l'autre côté de la ligne de partage des eaux et ne bouleversent pas les rapports d'échelle.

L'impact est faible.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000




Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 592536 / 6551342
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 12:49
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 280°
Angle visuel du parc : 8,5°
Eolienne la plus proche : E2, à 6 252 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 22 : Prise de vue depuis le pied de l'église de Paulhac

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / lieux de vie / patrimoine

Les abords de l'église, listée comme monument historique, permettent quelques vues lointaines. Une vue partielle vers le projet est présente ici, mais les premiers-plans bâtis et végétaux limitent toutefois cette vue. Les abords de l'église ne sont pas ouverts vers le grand paysage et cette vue reste assez anecdotique.

L'impact est faible.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 584855 / 6558758
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 19:26
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 158°
Angle visuel du parc : 8°
Eolienne la plus proche : E1, à 5 289 m

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 21 : Prise de vue depuis la digue du Pont-à-l'Âge


Enjeux : patrimoine / tourisme

Ce point de vue se situe au nord-ouest du lac, là où le projet est le plus visible. Ce lac a été souvent cité lors des ateliers en tant que patrimoine local remarquable.


Les rotors des éoliennes dépassent en partie au-dessus du boisement et sont en léger décalage avec le lieu, même si depuis la digue, on perçoit aussi en contrebas le bâtiment qui produisait de l'électricité grâce à la hauteur de la chute d'eau de la digue. On comprend donc depuis cet endroit que le lac ne s'est pas formé de façon naturelle, les éoliennes et la retenue d'eau artificielle restent finalement dans une sémantique commune. Ce secteur est peu fréquenté, contrairement à la rive opposée où se situe la plage et le camping.

L'impact est modéré depuis ce point de vue peu fréquenté.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 581966 / 6556443
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 13:45
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 131°
Angle visuel du parc : 9,5°
Eolienne la plus proche : E3, à 5 206 m

Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 20 : Prise de vue depuis la D1 au sud de Paulhac

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / axes de communication

Ce point de vue est situé sur la D1 au sud de Paulhac, présentée comme un axe offrant de belles vues sur le paysage lors des ateliers de concertation. Visible latéralement, le projet semble marquer la première marche des Monts de Saint Goussaud sur la gauche. Dans l'axe de la route, le coteau du bois des Echelles, très rectiligne, signale le début des Monts d'Ambazac. Le projet apporte un nouvel élément vertical aux Monts de Saint Goussaud, en cohérence avec le relief. Les deux paires d'éoliennes sont assez équilibrées.

L'impact est faible.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : x 584380 / 6558334
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 19:30
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 153°
Angle visuel du parc : 8,5°
Eolienne la plus proche : E1, à 5 077 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 19 : Prise de vue depuis le village de Saint-Goussaud, dans les monts de Saint-Goussaud

Enjeux : lieux de vie / patrimoine

Cette vue est prise aux abords de l'église de Saint-Goussaud, listée comme monument historique.
L'implantation du projet par rapport à la ZIP ne génère pas de vue vers les éoliennes depuis les abords de l'église.

L'impact est nul.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 590003 / 6549929
Date et heure de la prise de vue : 09/05/2017 à 13:25
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 306°
Angle visuel du parc : 10°
Eolienne la plus proche : E4, à 4 745 m

Vue avec esquisse (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 18 : Prise de vue depuis les abords de l'église de Saint-Sulpice-Laurière, sur la rue de Frontignac

Enjeux : patrimoine

Cette vue se situe dans le périmètre de l'église de Saint-Sulpice-Laurière, listée comme monument historique. Le projet apparait partiellement derrière un premier coteau boisé. Le projet paysager n'est pas à son meilleur avantage, E2 et E3 se superposent. Notons par ailleurs que les éoliennes marquant le paysage pour leur production d'électricité verte ne détonnent pas avec le caractère sylvoicole et productif des boisements de résineux striant les pentes. Cette vue est à une soixantaine de mètres de l'église, et on ne recense pas de vue conjointe avec l'église.

L'impact est plutôt faible.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 581735 / 6551476
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 12:51
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 78°
Angle visuel du parc : 8°
Eolienne la plus proche : E3, à 4 573 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 17 : Prise de vue depuis le calvaire de Laurière

Enjeux : patrimoine

Cette vue est prise face au Calvaire de Laurière, listé comme monument historique. Les éoliennes du projet sont visibles, se détachant sur la ligne d'horizon. Leur implantation semble alignée sur la ligne d'horizon, qu'elles réhaussent de manière ponctuelle. A cette distance, le parc éolien ne fait pas concurrence au monument. Bien que la perception sociale des deux éléments ne soit pas du tout sur le même registre, les formes élancées vers le ciel du calvaire et des éoliennes restent en cohérence. Le calvaire garde sa symbolique.

L'impact est faible.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 581896 / 6554528
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 13:38
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 107°
Angle visuel du parc : 11,5°
Eolienne la plus proche : E3, à 4 321 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 16 : Prise de vue depuis la route de Bersac dans le bourg de Laurière

Enjeux : lieux de vie

Ce point de vue est situé sur la route de Bersac arrivant dans le centre de Laurière. Le clocher apparaît dans l'axe de la route, tandis que les parcelles agricoles sur la gauche créent une ouverture sur la silhouette du village. Rappelons que l'église n'est pas listée en tant que monument historique. Trois éoliennes du projet sont visibles, se détachant nettement sur la ligne d'horizon. Leur hauteur apparente est bien moindre que celle du clocher mais elles encadrent ce dernier et modifient la perception depuis cette route. Leur implantation semble régulière et alignée sur la ligne d'horizon. Si la vue n'est pas avantageuse, elle reste ponctuelle et un accord semble possible entre ces éléments.

L'impact est modéré.


Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 581936 / 6554164
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 13:34
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 91°
Angle visuel du parc : 12°
Eolienne la plus proche : E3, à 4 150 m

Vue zoomée avec esquisse (facteur x1,5)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Vue 15 : Prise de vue depuis les abords de l'église d'Arrènes


Enjeux : lieux de vie / patrimoine

Depuis cette vue, prise aux abords de l'église d'Arrènes, le projet est très partiellement visible.

Les premiers plans et le relief limitent grandement les vues et les extrémités de pales visibles sont assez anecdotiques. Les arbres masquant le parc sont pour la plupart à feuilles persistantes.

L'impact est faible.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 589472 / 6553360
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 11:47
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 273°
Angle visuel du parc : 17°
Eolienne la plus proche : E2, à 2 843 m

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 14 : Prise de vue depuis la D48 dans la vallée du ruisseau du Moulard

Enjeux : Relations avec les structures paysagères / axes de communication

Ce point de vue est situé sur la D 48, en rebord de la vallée du ruisseau du Moulard. Au pied du projet, le versant est assez important car il est formé par la pente du Puy Rio. Le relief de la vallée n'est pas écrasé par le projet bien que celui-ci soit très présent en haut de versant. En effet, l'angle visuel vertical du versant est plus important que celui du projet. Ce dernier est partiellement masqué par le relief, du moins pour les mâts des éoliennes les plus éloignées. Le projet éolien est toutefois difficile à lire et comprendre depuis ce point de vue.

L'impact est modéré.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 589240 / 6554627
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 11:04
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 245°
Angle visuel du parc : 13°
Eolienne la plus proche : E1, à 2 783 m

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)


Vue 13 : Prise de vue depuis la rive droite de la vallée de l'Ardour au nord-est de la Faye

Enjeux : Relations avec les structures paysagères

Ce point de vue est situé sur le rebord de la vallée de l'Ardour, sur une route peu fréquentée. Le projet émerge derrière le boisement, et les deux éoliennes les plus proches se superposent, ce qui nuit à la lisibilité du projet. L'éolienne E1 génère une légère impression de dominance, mais sans écraser le relief de la vallée

L'impact est modéré.

Localisation de la prise de vue
Fond IGN 1 / 25 000



Informations sur la vue

Coordonnées Lambert 93 : 586147 / 6556217
Date et heure de la prise de vue : 10/05/2017 à 09:41
Focale : 52 mm, équivalent 24 x 36
Azimut vue réaliste : 168°
Angle visuel du parc : 13°
Eolienne la plus proche : E1, à 2 472 m

Vue panoramique avec esquisse (angle de vue 120°)



Vue réaliste avec photomontage (angle de vue 60°)



Le photomontage doit être observé à une distance de 35cm pour correspondre à une vue réaliste (impression A3)

Aire d'étude	N° PM	Thème	Localisation	Emprise du parc en °	Distance à l'éolienne du projet la plus proche (km)
AEI	12	Sites emblématiques	dans le périmètre des Monts de Saint Goussaud, au niveau d'une parcelle cultivée	22	2,2
	11	Lieux de vie / Tourisme	aux abords du GRP des Monts d'Ambazac, avec vue sur Bagnol et Volondat	32	1,3
	10	Lieux de vie	depuis l'Est du hameau d'Aussagne	33	1,3
	9	Lieux de vie	depuis la D28 à Las Fondellas	30	1,2
	8	Lieux de vie	depuis le Nord-Est du hameau des Beiges	17	1,0
	7	Lieux de vie	depuis le hameau des Granges	26	0,9
	6	Lieux de vie	depuis la D28a à Bagnol	55	0,8
	5	Lieux de vie	depuis la route d'accès à La Plaud	32	0,8
	4	Lieux de vie / Tourisme	aux abords de La Vergne, sur le GRP des Monts d'Ambazac	39	0,7
	3	Lieux de vie	depuis le Sud de La Pradelle	29	0,6
	2	Lieux de vie	depuis le Sud-Ouest de Volondat	80	0,6
	1	Lieux de vie	depuis l'entrée Est de Volondat	73	0,6